


Optimeret optik til forskellige projekter

Med Fagerhults specialudviklede AGC-linser (Advanced Glare Control) har vores stolpearmaturer en optimeret optik til mange forskellige anvendelsesområder. Vælg mellem flere linser, som er tilpasset til den seneste belysningsstandard, og som giver god visuel komfort. E-linserne er udviklet med fokus på belysningsstyrke, mens L-linserne er det naturlige valg, hvis luminansen fra vejbanen er i fokus.

E1-linse




Mulige anvendelsesområder: gader og parkeringspladser.

Afskærmningsklasse G6.

Linsens Tillægsnr. -479

E2-linse




Mulige anvendelsesområder: gader og parkeringspladser, gang- og cykelstier.

Linsens Tillægsnr. -480


FAGERHULT

E3-linse



Mulige anvendelsesområder: gader og parkeringspladser, gang- og cykelstier.
Linsens Tillægsnr. -481


E5-lins



Mulige anvendelsesområder: gang- og cykelstier samt belyste spor.
Linsens Tillægsnr. -483

FAGERHULT


L2-lins



Luminansen er optimeret til våde vejbaner. Afskærmningsklasse G6.

Linsens Tillægsnr. -484


L4-lins



Luminansen er optimeret til våde vejbaner. Afskærmningsklasse G6.

Linsens Tillægsnr. -486

L7-lins




Luminansen er optimeret til våde vejbaner. Linsens Tillægsnr. -489


Linser specielt udviklet til fodgænger overgange

Ud over Fagerhults specialudviklede AGC-linser findes også linser specielt udviklet til fodgænger overgange (ved højre kørsel).

Vialume



Evolume



Parkarmaturer Asymmetrisk og Symmetrisk reflektor

For parkarmaturene Verda/Vivita



Asymmetrisk



Symmetrisk